



Памятка по профилактике КГЛ

1. Крымская геморрагическая лихорадка является инфекционным заболеванием и относится к особо опасным инфекциям.
2. Заражение происходит при снятии и раздавливании клещей незащищенными руками или через инфицированную кровь больного при медицинских манипуляциях.
3. Нападение клещей на человека происходит в природных биотопах, парках, скверах, во время туристических походов, охоты, а также при уходе за сельскохозяйственными животными. Активность клещей наблюдается с марта по октябрь.
4. При посещении природных биотопов, уходе за сельскохозяйственными животными, необходимо соблюдать следующие правила: одежда должна быть плотная, рубашка заправлена в брюки, а ее рукава должны плотно прилегать к руке, штанины брюк - заправлены в носки. Рекомендуется каждые 10-20 минут проводить осмотр одежды на наличие клещей.
5. Наиболее эффективным средством защиты от клещей является применение репеллентов: «Пикник-Антиклещ», «Москитол Антиклещ», «Рефтамид таежный». При использовании аэрозольных репеллентов необходимо соблюдать инструкцию по применению, а так же ряд требований:
 - препарат используется только для верхней одежды;
 - обрабатывать следует только снятую одежду на открытом воздухе в защищенном от ветра месте с расстояния 20 – 25 см от нее, держа баллон на вытянутой руке;
 - одежда просушивается и надевается на нижнее белье;
 - обработка одежды проводится только взрослыми;
 - обработанная одежда хранится в полиэтиленовом мешке;
 - повторная обработка проводится по мере необходимости, и после стирки;
 - недопустимо наносить средство на одетого человека!
6. Наряду с вышеуперечисленными средствами возможно применение репеллентных средств не убивающих, но отпугивающих значительное количество клещей: «Бибан», «Аутан», «Офф! Экстрим», ДЭФИ-Тайга» и др.
7. При обнаружении клеща на теле необходимо СРОЧНО обратиться в лечебное учреждение для его удаления. ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать и ДАВИТЬ клещей незащищенными руками.